Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.
5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien City, Taipei County, Taiwan

Declare that the product

H.264 1.3 MegaPixel PTZ Vandal Proof Dome
AirLive AirCam OD-600HD
is in conformity with

In accordance with 2004/108/EC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause	Description
■ **EN 55022:2006+ A1: 2007 Class B**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment.
■ **EN 61000-3-2:2005+ A1:2008+A2:2009**	Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics"
■ **EN 61000-3-3:2008**	Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
■ **EN 55024:1998+A1:2001+ A2:2003**	Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits And methods of measurement
■ **EN 60950-1:2001+A1**	Safety for information technology equipment including electrical business equipment.
■ **CE marking**	CE

Manufacturer/Importer

Signature : Albert Yeh

Name : Albert Yeh

Position/ Title : Vice President Date : 2009/8/13

Regulatory Approvals

• FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operating in a commercial area. This equipment generates, uses and may radiate radio frequency energy, and if not installed in accordance with the user guide, may cause interference in the transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is probable this equipment will cause harmful interference, in which case the user will be required to try to correct this interference using his own means.

• CE Statement

This product complies with the 99/5/EEC directives, including the following safety and EMC standards:

- **EN 55022:2006/A1:2007 Class B**
  Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment.
- **EN 61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009**
  Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics"
- **EN 61000-3-3:2008**
  Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
- **EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003**
  Information Technology equipment- Immunity characteristics-Limits And methods of measurement
- **EN 60950-1:2001/A11**
  Safety for information technology equipment including electrical business equipment.

• CE Marking Warning

This is a Class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

• Directive 1999 / 5 / EC

EN
OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

CZ
Ovislink Corporation deklaruje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším závazným ustanovením z nařízení 1999/5/EC.

DE
OvisLink Corporation erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Vorschriften und anderen relevanten Bestimmungen der EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.

ES
OvisLink Corporation declara que el dispositivo cumple con los requerimientos básicos y otras facilidades relevantes de la directriz 1999/5/EC.

FR
OvisLink Corporation déclare, par le biais de ce document, que ce dispositif est conforme aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et, par conséquent, assume la responsabilité de la véracité des informations suivantes.

GR
Η εταιρία OvisLink δηλώνει ότι η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC.

HU
Az OvisLink Corporation kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

IT
Ovislink Corporation dichiara che questa periferica è realizzata in conformità alle prescrizioni e alle altre rilevanti misure della direttiva 1999/5/EC.

JP
この装置が指導的な1999/5/EC の必要な条件そして他の関連した準備に従ってあるとOvisLink Corporation は宣言する。

PL
OvisLink deklaruje zgodność swoich urządzeń z istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/EC.

PT
A OvisLink Corporation declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras solicitações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

RU
Компания OvisLink Corporation заявляет, что это устройство отвечает основным требованиям и прочим родственным условиям, изложенным в директиве 1999/5/EC.

SK
OvisLink Corporation potvrdzuje, že toto zariadenie vyhovuje požiadavkám a ďalším predpisom smernice 1999/5/EC.

This equipment may be used in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL,PL,PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR

CE OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

FC Tested To Comply With FCC Standards. FOR HOME OR OFFICE USE

ISO 9001 RoHS

AirCam OD-600HD

H.264 1.3 MegaPixel PTZ Vandal Proof Dome

Quick Setup Guide ▶

English

Important Information

- The default IP address is ***192.168.1.100***
- The default Subnet Mask is ***255.255.255.0***
- The default login name is ***admin***
- The default password is ***airlive***
- Please check manual on CD for more detail configuration

Deutsch

Wichtige Informationen

- Die Standard-IP des ist ***192.168.1.100***
- Das Standard-Subnet Mask ist ***255.255.255.0***
- Der Standard Login ist "***admin***"
- Das Standard Passwort ist "***airlive***"
- Weitere detaillierte Informationen über die Konfiguration entnehmen Sie bitte dem auf der beiliegenden CD enthaltenen Benutzerhandbuch.

Français

Information Importante

- L'adresse IP par défaut est ***192.168.1.100***
- Le masque de sous réseau par défaut est ***255.255.255.0***
- Le nom login par défaut est ***admin***
- Le mot de passe par défaut est ***airlive***
- Pour les informations détaillées sur la configuration Web, Veuillez vous référer au guide Utilisateur sur le CD

Magyar

Fontos információk

- Az router alapértelmezett IP címe: ***192.168.1.100***
- Alapértelmezett alhálózati maszk: ***255.255.255.0***
- Alapértelmezett felhasználói név: ***admin***
- Alapértelmezett jelszó: ***airlive***
- Részletesebb leírás a telepítő CD-n lévő kézikönyvben található

日本語

重要な情報

- ルータ　デフォルトのIPアドレスは、***192.168.1.100***
- デフォルト サブネット マスクは、***255.255.255.0***
- デフォルトログイン名は　'***admin*** '
- Tデフォルトパスワードは　'***airlive***'
- より多くの詳細構成のためにCDの上でマニュアルをチェックしてください

Português

Informação importante

- O endereço IP por defeito do é ***192.168.1.100***
- Por defeito a subnet mask é ***255.255.255.0***
- O nome do login por defeito é "***admin***"
- A palavra-chave por defeito é "***airlive***"
- Por favor verifique as configurações em detalhe no manual que vem no CD.

Slovensky

Dôležité informácie

- Štandardná IP smerovača s je ***192.168.1.100***
- Štandardná maska podsiete je ***255.255.255.0***
- Štandardné prihlasovacie meno je '***admin***'
- Štandardné heslo je '***airlive***'
- Opis detailnej konfigurácie nájdete na CD dodávanom spolu s výrobkom

Česky

Důležité informace

- Základní IP adresa je ***192.168.1.100***
- Základní maska sítě ***255.255.255.0***
- Základní přihlašovací jméno je '***admin***'
- Základní heslo je '***airlive***'
- Doporučujeme nastudovat detaily v uživatelském manuálu

Español

Información Importante

- La dirección IP por defecto del Enrutador es ***192.168.1.100***
- La máscara de red por defecto es ***255.255.255.0***
- El nombre de acceso por defecto '***admin***'
- La clave de acceso por defecto es '***airlive***'
- Por favor lea el manual en el CD para mayor información sobre la configuración.

Ελληνικός

Βασικές Πληροφορίες

- Η IP προκαθορισμένη IP διεύθυνση τουείναι ***192.168.1.100***
- Η προκαθορισμένη Μάσκα υποδικτύου είναι ***255.255.255.0***
- Το προκαθορισμένο όνομα χρήστη είναι ***admin***
- Το προκαθορισμένο password είναι ***airlive***
- Παρακαλούμε ελέγξτε τον ηλεκτρονικό οδηγό που βρίσκετε στο CD

Italiano

Informazioni importanti

- L'IP leader for della porta: ***192.168.1.100***
- La maschera di sottorete di default: ***255.255.255.0***
- il nome di login di default: ***admin***
- La password è default: ***airlive***
- Per informazioni più dettagliate sulla configurazione, fare riferimento alla guida utente presente sul CD

Polski

Ważne informacje

- Standardowy adres IP to ***192.168.1.100***
- Standardowa maska podsieci to ***255.255.255.0***
- Standardowa nazwa użytkownika to ***admin***
- Standardowe hasło to ***airlive***
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika na płycie CD

Русский

Важная информация

- IP-адрес по умолчанию ***192.168.1.100***
- Маска подсети по умолчанию ***255.255.255.0***
- Имя пользователя по умолчанию "***admin***"
- Пароль по умолчанию "***airlive***"
- Для более детальной информации о Web конфигурациях, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя доступном на CD.

Air Live
Powered by OvisLink Corp.
www.airlive.com

AirCam OD-600HD
H.264 1.3 MegaPixel PTZ Vandal Proof Dome

Quick Setup Guide ▶



EN English

When install our AirCam OD-600HD in an uncovered outdoor environment, AirLive recommend you to install it with our WMK-600, an optional L type holder for mounting the OD-600HD. For the WMK-600 will provide a shelter to prevent OD-600HD from being damaged by heavy rainwater. Otherwise, the water might get into OD-600HD from the top wire hold and weaken the IP 65 protection.

Note: WMK-600 is an optional accessory, and it does not include in the OD-600HD's package content. If you need to purchase this product, please contact with your reseller.

DE Deutsch

Falls Sie die AirCam OD-600HD im ungeschützten Außenbereich montieren wollen, empfehlen wir Ihnen eine Montage mit unserem WMK-600. Dies ist eine optionale Wandhalterung im L-Format für die Befestigung der OD-600HD. Die WMK-600 bietet einen optimalen Schutz vor Regen, sollte die OD-600HD im Außenbereich befestigt werden. Ohne diese Halterung kann möglicherweise Regenwasser von der Oberseite durch die obere Kabelführung in die OD-600HD eindringen und den IP 65 Schutz abschwächen.

Hinweis: Bei dem WMK-600 handelt es sich um optionales Zubehör. Die Halterung wird nicht mit der OD-600HD mitgeliefert. Sollten Sie dieses Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

GR Ελληνικός

Κατά την εγκατάσταση AirCam μας OD-600HD σε ακάλυπτο εξωτερικό περιβάλλον, AirLive σας προτείνουμε να το εγκαταστήσετε με μας WMK-600, ένα προαιρετικό κάτοχος τύπου L για την τοποθέτηση του OD-600HD. Για την WMK-600 θα παρέχει ένα καταφύγιο για την πρόληψη OD-600HD από το να καταστραφεί από βαρύ νερό της βροχής. Διαφορετικά, το νερό μπορεί να μπει σε OD-600HD από την κορυφή σύρμα κατέχει και να αποδυναμώσει την προστασία IP 65.

Note: WMK-600 είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα, και δεν περιλαμβάνει το περιεχόμενο του πακέτου OD-600HD της. Αν χρειαστεί να αγοράσετε αυτό το προϊόν, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.

HU Magyar

Amikor az AirCam OD-600HD-t nyílt (nem fedett), kültéri helyszínen telepíti, ajánlott, hogy a rögzítéshez az AirLive WMK-600-at használja. Ez egy L alakú tartó, amely a falra szerelést könnyíti meg. Segítségével garantáljuk, hogy az OD-600HD-ben még a leghevesebb esőzés sem fog kárt tenni. A WMK-600 használata nélkül ugyanakkor előfordulhat, hogy a kábelcsatlakozónál esővíz jut a készülékházba, amely meghibásodáshoz vezethet.

Tipp: A WMK-600 nem az alaptartozék része, nem jár automatikusan az OD-600HD mellé, de bármelyik AirLive kereskedőnél beszerezhető.

PL Polski

Gdy instalujesz AirCam OD-600HD na zewnątrz, rekomendujemy wykorzystać zestaw montażowy WMK-600 AirLive, akcesoryjny wspornik typu L do montażu OD-600HD. WMK-600 zabezpiecza kamerę OD-600HD przed uszkodzeniem chroniąc ją podczas silnych opadów deszczu. Inne sposoby montażu OD-600HD mogą spowodować dostanie się wody do środka przez górny wypust kablowy i uniemożliwić tym samym spełnienie normy IP65.

Note: WMK-600 nie znajduje się w standardowym wyposażeniu kamery, jest to wyposażenie akcesoryjne, które trzeba dokupić osobno. Jeżeli chcesz zamówić taki uchwyt montażowy, skontaktuj się z twoim lokalnym sprzedawcą.

RO România

Cand instalati AirCam OD-600HD in mediu exterior neacoperit, AirLive recomanda instalarea inpreuna cu WMK-600, suport in forma de L pentru montarea OD-600HD. WMK-600 va proteja OD-600HD si va preveni deteriorarea datorata averselor de ploaie puternice. Altfel, apa ar putea patrunde in OD-600HD pe langa suportul firului din partea superioara deteriorand protectia IP 65.

Nota: WMK-600 este un accesoriu optional si nu este inclus in continutul ambalajului OD-600HD. Daca aveti nevoie sa cumparati acest produs, va rugam sa va contactati furnizorul.

SK Slovensky

Pri inštalácií kamery AirCam OD-600HD v nekrytom vonkajšom priestranstve AirLive odporúča inštaláciu s príslušenstvom WMK-600, držiakom v tvare L pre montáž OD-600HD. WMK-600 poskytne krytie na zamedzenie poškodenia OD-600HD pred silným dažďom. Bez použitia príslušenstva sa môže voda dostať do OD-600HD cez vrchný držiak káblu a oslabiť tak ochranu IP 65.

Poznámka: WMK-600 je voliteľné príslušenstvo a nie je obsiahnuté v balení OD-600HD. Pokiaľ máte záujem o kúpu tohto produktu, kontaktuje vášho predajcu.

CZ Česky

Při instalaci OD-600HD je nutné dbát na krytí přívodního kabelu. AirLive doporučuje použít montážní konzoli WMK-600, nebo namontovat kameru pod střechu, balkon, … . OD-600HD má krytí IP-65 (stříkající voda).

Note: WMK-600 je volitelné příslušenství a není součástí dodávky kamery OD-600HD.

ES Español

Cuando instale el AirCam OD-600HD en un lugar destapado, AirLive le recomienda usar el WMK-600, un metal de tipo L opcional para el montaje del OD-600HD. Para el WMK-600 le proponemos un lugar tapado para prevenir que el OD-600HD se dañe por condiciones ambientales. De lo contrario, la lluvia podría entrar al OD-600HD desde el cableo y dañar la protección IP 65.

Nota: WMK-600 es un acceso opcional y no se incluye en el paquete del OD-600HD. Si desea comprar este producto, favor de contactar a su distribuidor.

HR Hrvatska

Prilikom instalacije AirCam OD-600HD uređaja u nenatkrivenoj vanjskoj okolini, AirLive preporuča instalaciju zaštitnog "L" nosača WMK-600, kao opciju za postavljanje OD-600HD. WMK-600 pruža zaštitu OD-600HD od kiše ili snjega. U suprotnom, voda bi mogla ući u OD-600HD kroz vrh kućišta kamere i oslabiti ili oštetiti IP65 konekciju.

Napomena: WMK-600 je dodatni nosač kao opcija, te nije uključen u paket sa uređajem OD-600HD. Ukoliko postoji zahtjev za kupnjom nosača, molimo Vas obratite se najbližoj AirLive trgovini.

ID Bahasa

Ketika memasang unit AirCam OD-600HD pada tempat alam yang terbuka, Airlive menyarankan anda untuk memasang aksesories WMK-600, merupakan Penyangga Dinding model L untuk unit OD-600HD. WMK-600 memiliki pelindung atap untuk mencegah OD-600HD dari pada kerusakan yang disebabkan oleh derasnya air hujan. Jika tidak, maka akan ada kemungkinan air hujan akan memasuki unit OD-600HD tersebut melalui jalur kabel yang terdapat pada bagian atas unit OD-600HD, yang mana merupakan kelemahan dari proteksi yang berbasis IP-65.

Catatan: WMK-600 adalah aksesories tambahan dan dimana tidak terdapat pada bagian isi dari unit OD-600HD tersebut, jika anda membutuhkan produk ini, silakan menghubungi Reseller anda.

PT Português

Quando instalar a nossa AirCam OD-600HD em ambiente exterior sem ser coberto, AirLive recomenda que você a instale com o nosso WMK-600, um suporte opcional tipo L para a montagem da OD-600HD. O WMK-600 irá fornecer um abrigo para evitar à OD-600HD de ser danificada pelas fortes chuvadas. Caso contrário, a água poderá entrar dentro da OD-600HD através do suporte do fio superior e enfraquecer a protecção IP 65.

Note: WMK-600 é um acessório opcional, e não está incluído no conteúdo da embalagem da OD-600HD. Se você necessitar de comprar este produto, fale por favor com o seu revendedor.

RU Русский

При наружной установке камеры AirCam OD-600HD в непокрытом месте, AirLive рекомендует устанавливать камеру вместе с опциональным углообразным держателем для камер WMK-600. При использовании держателя, камера OD-600HD будет защищена от повреждений сильными ливневыми дождями. Без использования держателя, вода может попасть в камеру OD-600HD через верхнее отверстие для проводов и ослабить защиту IP 65.

Примечание: WMK-600 – опциональный аксессуар, который не входит в комплектацию камеры OD-600HD. Для покупки держателя WMK-600, пожалуйста, обратитесь к нашим распространителям.

OvisLink Corp.
5F, No.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist.,
New Taipei City 231, Taiwan